

LOOKZ

KOSMETISK KLINIK

PATIENTBROCHURE



INJEKTION



KIRURGI



SKIN

VELKOMMEN TIL KLINIK LOOKZ

I vores fantastiske rammer i hjertet af Aalborg tilbyder vi 1. klasses kosmetisk behandling. Vi er et team af specialister der udfører de bedste behandlinger indenfor botox, filler og skin treatments.


Hos LOOKZ giver vi os af med professionel skønhedsbehandling. Vi lægger stor vægt på viden om ansigtets strukturer og dets fysiognomi. Om aldringens proces og det perfekte ansigts principper. Det er helt afgørende for at kunne vurdere, hvilken behandling der skal anvendes. Med udgangspunkt i dig og dine ønsker vejleder vi dig frem mod et friskere og forynget udseende.



LINE BENGTSON

KOSMETISK SYGEPLEJERSKE

Line er kosmetisk sygeplejerske i klinikken og varetager botox- og fillerbehandlinger samt alle Klinik LOOKZ skin treatments. Line har stor passion indenfor det kosmetiske felt og brænder for at skabe naturlige, æstetiske resultater. Line er perfektionistisk til fingerspidserne og gør meget ud af at sætte sig ind i hver enkelt kundes ønsker og behov. Med udgangspunkt i dig og dine ønsker vejleder vi dig frem mod et friskere og forynget udseende.



KENNETH FINNERUP

SPECIALLÆGE I PLASTIKKIRURGI

Kenneth startede Klinik LOOKZ i 2015 og er klinikens ansvarlige læge. Som læge varetager Kenneth behandlinger med Botox og filler, samt kirurgi. Har ved siden af hospitalskarriere været tilknyttet privathospitaler som plastikkirurgisk konsulent siden 2004. Kenneth er uddannet på Rigshospitalet, Århus Kommunehospital og Odense Universitetshospital.

BOTOX

KONSULTATION

En forundersøgelse er gratis. Vi rådgiver, vejleder og vurderer. En forundersøgelse vil oftest kunne give svar på mange af de tanker og overvejelser, du har gjort dig. Book tid til en uforpligtende samtale og lad vores team vejlede dig. Forundersøgelsen skal i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bestemmelser være foretaget senest 48 timer før en behandling med botox eller filler påbegyndes. Ved forundersøgelsen sikres, at vi har mulighed for at tilbyde dig behandling. Vi afstemmer muligheder og forventninger til behandlingen. Vores team stræber mod at skabe resultater der underbygger din personlighed med et friskere og måske yngre udseende. Ofte vil effekten være tydelig for dig selv, mens dine omgivelser blot vil bemærke et mere friskt og glattere udseende. Vi planlægger behandlingen i samråd med dig. Vi stiller vores erfaring og ekspertise til rådighed for at rådgive og vejlede dig hen mod den bedste udgave af dig selv.



RYNKEBEHANDLING MED BOTOX

I LOOKZ anvender vi den originale Botox® til rynkebehandling. Botox® var det første produkt, der i 2002 blev godkendt af Food and Drug Administration (FDA) til kosmetisk behandling af bekymringsrynker. I dag er Botox® godkendt som behandling til panderynker, bekymringsrynker og smilerynker. Det er en kort og næsten smertefri behandling. Den forventede effekt af behandling varierer fra person til person og fra behandling til behandling hos den enkelte. Virkningen af behandlingen indsætter efter omkring 10 dage, og varigheden er typisk 3-4 afhængig af lokalisation. Ved behandling vil du få information omkring den forventede varighed.

PANDERYNKER	BEKYMRRINGSRYNKE
Panderynker reduceret med botox. Panderynker får dig hurtigt til at se ældre ud, end du er – og ældre, end du føler dig. Med botox kan rynkerne glattes og give dig et naturligt løft. Denne behandling er også en af vores mest udførte behandlinger.	Bekymringsrynken reduceret med botox. Bekymringsrynken gør ofte, at man ser trist, træt eller vred ud. Ligeledes sidder bekymringsrynken midt i ansigtet og er derfor ofte umulig ikke at bemærke. Derfor er dette er en af vores mest udførte behandlinger.
	
	

FILLER

DERMAL FILLERS

Begrebet “dermal fillers” dækker over et bredt spektrum af produkter, og er et udtryk der beskriver en behandling der genskaber fylde og struktur i ansigtet, Vi anvender i klinikken kun de bedste fillers fra anerkendte producenter, som markedsfører deres produkter på baggrund af ekstensiv forskning og afprøvning. I dag anvendes som standard hyaluronsyre (HA) fillers. Man kan se effekten af filler med det samme. Det endelige resultat kan først vurderes efter 14 dage, da hyaluronsyren binder væske og der derved kan tilkomme mere fylde. Virkningsvarigheden afhænger af mængde, lokalisation samt produktvalg og spænder fra 6 måneder til flere år. Specifik information gives ved konsultation.



REDUKTION AF MØRKE RANDER

Reduktion af rander under øjnene med filler. Tåreranden løftes op i niveau som den omkringliggende hud, hvorved området glattes. Effekten ses med det samme.



HARMONISKE LÆBER MED FILLER

Filler i læberne, som er med til at skabe harmoni, så resten af ansigtet får de rette proportioner. Denne behandling giver et mere feminint udtryk og effekten ses med det samme.





HUDFORNYENDE BEHANDLINGER

FIRE&ICE

FIRE and ICE er en frugtsyre behandling, der bidrager til en forfriskende udstråling og glød, allerede efter kun én behandling. Det er ikke uden grund, at denne behandling er populær blandt stjernerne i Hollywood, hvor den også går under tilnavnet "The Red Carpet Treatment" og/eller "The Oscar Treatment". Denne behandling fjerner døde hudceller i øverste hudlag og har en opstrammende effekt.

SKINPEN

En Skinpen behandling bygger på den videnskabelig dokumenterede effekt kaldet Collagen Induction Therapy også kaldet "CIT". Metoden består i, at kollagen-opbygningsprocessen stimuleres ved at prikke mange tusinde små huller i underhuden. Behandlingen stimulerer huden til at minimere rynker, acne-ar, solskader, strækmærker samt pigmentforandringer.



SKINBOOSTER OG PROFHILO

SKINBOOSTER

Begrebet "dermal fillers" dækker over et bredt spektrum af produkter, og er et udtryk der beskriver en behandling der genskaber fylde og struktur i ansigtet. Vi anvender i klinikken kun de bedste fillers fra anerkendte producenter, som markedsfører deres produkter på baggrund af ekstensiv forskning og afprøvning. I dag anvendes som standard hyaluronsyre (HA) fillers. Man kan se effekten af filler med det samme. Det endelige resultat kan først vurderes efter 14 dage, da hyaluron-syren binder væske og der derved kan tilkomme mere fylde. Man kan se effekten af filler med det samme. Det endelige resultat kan først vurderes efter 14 dage, da hyaluronsyren binder væske og der derved kan tilkomme mere fylde.

PROFHILO

Profhilo er behandlingen for dig, der ønsker at slippe af med løs og kreppt hud i ansigt, hals, arme eller hænder. Profhilo har en bioremodelerende effekt og forynger derved alle celletyper. Hudens kollagene fibre boostes, fedtvævet regenereres, og fugten bindes på ny. Profhilo er stabiliseret hyaluronsyre, som er helt anderledes opbygget end den vi kender for fillers og skinboosters.

Unikt for Profhilo behandlingen er, at det har en af de højeste koncentrationer af hyaluronsyre på markedet. Det gør behandlingen ideel til at genskabe en naturlig foryngelse af huden, så bindevævsfibrene genskabes af kroppen selv.



PLASTIKKIRURGI

Klinik LOOKZ tilbyder en række kirurgiske indgreb primært i ansigtet. Alle indgreb foretages i lokalbedøvelse. Ved en forundersøgelse forud for ethvert indgreb gennemgås behandlingen. Der informeres om indgrebets art, det forventede resultat og de bivirkninger og komplikationer der kan tilståde.

ØVRE ØJENLÅG

Reduktion af overskydende hud i det øvre øjenlåg. Kan være kombineret med forøgede underliggende fedtdepoter. Tilstanden kan i mange tilfælde være generende fra 40-årsalderen, men i nogle tilfælde allerede tidligere. Ved et indgreb fjernes overskydende hud samt underliggende fedtvæv og muskel i det omfang det er nødvendigt. Operationen foregår i lokalbedøvelse, og det samlede indgreb varer op imod en times tid.

NEDRE ØJENLÅG

Indikation for korrektion af nedre øjenlåg er som regel enten poser under øjnene eller for meget løs hud – eller en kombination af de to tilstande. Den kirurgiske korrektion af tilstanden er afhængig af det tilgrundliggende problem. Indgrebet efterlader et bueformet ar langs nedre øjenlågsrand som oftest er skjult under øjenvipperne, og som regel med tiden næsten bliver usynligt. Indgrebet foretages i lokalbedøvelse og varer i alt 1-1,5 timer.



OVERLÆBE “BULLHORN”

Korrektion af forlænget overlæbe ved Bullhorn-snit. Nogle mennesker er født med en forøget længde mellem basis af næsen og overlæben, men hyppigst er det den aldersbetingede løshed af huden der giver en forlængelse af næse-læbe afstand. Ved et dobbeltbuetformet snit under næsebasis kan en hudbræmme fjernes kirurgisk og herved løftes det læberøde frem og overlæben fremtræder fyldigere og synligere, ligesom overlæbens højde forkortes. Indgrebet efterlader et bueformet ar langs næsens basis. Som oftest skjult af den naturlige kontur i overgangen. og med tiden normalt usynligt. Indgrebet foretages i lokalbedøvelse og varer samlet 1-1,5 timer.

ARKORREKTION OG MODERMÆRKER

Hos Klinik LOOKZ tilbydes korrektion af små ar i ansigtet og på halsen, opstået efter skader eller fra eksempelvis piercinger. Skæmmende ar, ofte breddeøgede eller fortykkede kan korrigeres ved små indgreb i lokalbedøvelse. Behandlingstiden er samler normalt under en time.

Klinik LOOKZ tilbyder fjernelse af skæmmende modermærker, dermatofibromer og lignende små godartede vækster ved et lille indgreb i lokalbedøvelse. Indgrebet vil altid efterlade et lille ar.

PATIENTINFORMATION

Vi anbefaler, at du læser denne information før en eventuel behandling. Enhver behandling i Klinik LookZ er forudgået af en forundersøgelse. Forundersøgelsen skal i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens bestemmelser være foretaget senest 48 timer før en behandling påbegyndes.

BEHANDLINGER MED BOTOX INDEN EN BOTOXBEHANDLING


Der er visse former for håndkøbsmedicin som NSAID præparater, for eksempel Ibumetin, samt præparater indeholdende magnyl, produkter indeholdende fiskeolie, og andre naturpræparater som nedsætter blodets evne til at størkne. Vi råder dig derfor til at undgå disse et par dage før behandlingen. Herved kan du mindske risikoen for hævelse, blå mærker og blødning på injektionsstederne. Huden inden behandling skal være intakt. Gravide eller ammende kan ikke tilbydes behandling med botox. Personer med visse neurologiske lidelser som for eksempel myastenia gravis kan ikke tilbydes botox behandling.

EFTER EN BOTOXBEHANDLING

Eventuel blødning ophører efter få minutter, hævelsen er oftest væk efter 10-15 minutter. Ganske let rødme ved indstikssteder kan forekomme i timerne efter proceduren. Undgå at påføre cremer, salve, lotion eller tilsvarende på stikstederne i minimum 6 timer efter behandlingen. Indtagelse af varme drikke eller alkohol samt pulsintensiv motion og solbadning på dagen for behandlingen er alle faktorer, der kan øge risikoen for blå mærker.

KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER | BOTOX

Forbigående blå mærker er den hyppigste komplikation. Hvis der forekommer hævelse, ømhed eller misfarvning kan dette reduceres med is-pakninger på de behandlede områder i 15 min hver 2. time på selve dagen. Hvis misfarvning opstår, vil det typisk forsvinde i løbet af 6-10 dage. Inden for de første 24-48 timer forekommer mindre hyppigt hovedpine og milde influenza-lignende symptomer. Sjældnere forekommer svimmelhed, mundtørhed, kvalme, følelsesløshed, døsighed og hududslet. Der kan meget sjældent forekomme lammelser i ansigtet, såsom hængende øjenlåg og pande.



BEHANDLINGER MED FILLERS INDEN EN FILLERBEHANDLING

Der er visse former for håndkøbsmedicin som NSAID præparater, for eksempel Ibumetin, samt præparater indeholdende magnyl, produkter indeholdende fiskeolie, og andre naturpræparater som nedsætter blodets evne til at størkne. Vi råder dig derfor til at undgå disse et par dage før behandlingen. Herved kan du mindske risikoen for hævelse, blå mærker og blødning på injektionsstederne. Ved infektion eller herpesudbrud i området skal behandlingen afvente fuld opheling først. Gravide eller ammende kan ikke tilbydes behandling med fillers. Personer med overfølsomhed overfor indholdsstoffer i fillerpræparater kan ikke tilbydes behandling.

EFTER EN FILLERBEHANDLING

Hold de behandlede områder rene. Undgå at påføre kosmetik, cremer, salver, lotion eller lignende på stik- og behandlingssteder. Undgå pulsintensiv motion, solbadning og svømning på dagen. Undgå meget varme drikke og alkohol.

KOMPLIKATIONER OG BIVIRKNINGER | FILLER

Som ved alle andre medicinske behandlinger kan der være forbundet bivirkninger og komplikationer til behandling med fillers. Forbigående blå mærker er den hyppigste komplikation. Hvis der forekommer hævelse, ømhed eller misfarvning kan dette reduceres med is-pakninger på de behandlede områder i 15 min hver 2. time på selve dagen. Hvis misfarvning opstår, vil det typisk forsvinde i løbet af 6-10 dage.

PATIENTINFORMATION

PATIENTINFORMATION TIL KIRURGISKE INDGREB

FORUNDERSØGELSE

Ethvert kirurgisk indgreb kræver en forundersøgelse og en journaloptagelse med billedokumentation, uanset man er tidligere kunde i klinikken. I henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse skal der gå minimum 7 dage fra forundersøgelsen er foretaget til dit indgreb kan foretages.

EFTER EN OPERATION

Du informeres både før og efter indgrebet om klinikkens generelle retningslinjer for forebyggelse af komplikationer efter behandlingen. Svarende til behandlingsområdet må der ikke anvendes cremer, salver, lotion make-up eller tilsvarende minimum 72 timer efter behandlingen. Puls-intensiv motion og sport, samt alkohol og varme drikke bør undgås de første døgn efter indgrebet. Såfremt der tilstøder komplikationer, skal klienten kontakte klinikken på telefon i åbningstiden eller på SMS-telefonen uden for åbningstiden. Er der behov for uopsættelig lægehjælp skal klienten henvende sig hos vagtlæge eller i skadestue.



Klinik LOOKZ er beliggende på den bedste placering midt i Aalborg med udsigt over Limfjorden. Centralt placeret med P-hus 50 m væk fra vores skønne klinik. Offentlig transport har du lige til døren. Klinikken er placeret med blot 2 min. til cafeer, restauranter og gågader.

KONTAKT

Ved Stranden 7
9000 Aalborg
DK-9000
Tel 20202086

ÅBNINGSTIDER

Klinikken er åben for
konsultation efter aftale.
Telefontid hverdage
10.00 - 15.00

AKKREDITERET

Godkendt af
Sundhedsstyrelsens
tilsyn med Kosmetiske
behandlingssteder

LOOKZ

KOSMETISK KLINIK

VELKOMMEN I KLINIK LOOKZ



VED STRANDEN 7 | DK-9000 | KONTAKT@LOOKZ.DK | +45 20 20 20 86 | BOOK TID ONLINE PÅ LOOKZ.DK